



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ23.Н00120

№ ПС 011127

Срок действия с 15.06.2026 г. по 14.06.2029 г.

Код ОК 034-2014 22.23.19
(ОКПД2)

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Ренткар»
607657, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 47А, стр. 1,
офис 2а. ОГРН: 1175275009513. Телефон: +7 986-761-53-51
Адрес электронной почты: avtokstovo52@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Ренткар»
607657, РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 47А,
стр. 1, офис 2а. ОГРН: 1175275009513. Телефон: +7 986-761-53-51
Адрес электронной почты: avtokstovo52@mail.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ»,
109380, Россия, г. Москва, ул. Головачева, дом 25. Телефон: +7 (495) 645-53-33, (926) 301-10-99,
адрес электронной почты: gst-zakaz@yandex.ru. ОГРН: 1137746862660, ИНН: 7721806760,
Свидетельство № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2026 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Изделия профильно-погонажные из древесно-полимерного композита (ДПК), в том числе с
добавлением антипиренов т.м. «UnoDeck Vintage», «UnoDeck Ultra», «UnoDeck Mogano»,
«UnoDeck Solid», «UnoDeck Titanio», «Terradeck Massive», «Decking Urban», «Decking Country»,
«UnoDeck Scala», «UnoDeck Forte», «UnoDeck Patio», «UnoDeck linea», «UnoDeck Vintage
contour», «UnoDeck Ultra contour», «UnoDeck Solid contour», «UnoDeck» толщиной от 6 мм до 100
мм, «Decking Smart», выпускаемые по ГОСТ 59555-2021, ТУ 22.23.19-002-06655593-2023.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)


Группа горючести – ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на
горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – по ГОСТ 30402-96 «Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей
способности – по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения» (р.11); Группа токсичности продуктов горения – по ГОСТ 12.1.044-2018
«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» (р.13). Согласно приложению (Бланк
№ ПС 007890).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**


Протоколы испытаний № ПБ26-12-06/1 от 12.06.2026 г., № ПБ26-12-06/2 от 12.06.2026 г.
ИЛ «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», № ССБК RU.21ПБ45 до 26.02.2029 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 00120 от 28.04.2026 г.
ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 59555-2021, ТУ 22.23.19-002-06655593-2023.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


А.С. Карцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.В. Луканина





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ23.Н00120

№ ПС 007890

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
22.23.19	Изделия профильно-погонажные из древесно-полимерного композита (ДПК), т.м. «UnoDeck Vintage», «UnoDeck Ultra», «UnoDeck Mogano», «UnoDeck Solid», «UnoDeck Titanio», «Terradeck Massive», «Decking Urban», «Decking Country», «UnoDeck Scala», «UnoDeck Forte», «UnoDeck Patio», «UnoDeck linea», «UnoDeck Vintage contour», «UnoDeck Ultra contour», «UnoDeck Solid contour», «UnoDeck» толщиной от 6 мм до 100 мм, «Decking Smart», выпускаемые по ГОСТ 59555-2021, ТУ 22.23.19-002-06655593-2023	Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94. Метод 2; Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-2018 (р.11); Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-2018 (р.13)
22.23.19	Изделия профильно-погонажные из древесно-полимерного композита (ДПК), с добавлением антипиренов т.м. «UnoDeck Vintage», «UnoDeck Ultra», «UnoDeck Mogano», «UnoDeck Solid», «UnoDeck Titanio», «Terradeck Massive», «Decking Urban», «Decking Country», «UnoDeck Scala», «UnoDeck Forte», «UnoDeck Patio», «UnoDeck linea», «UnoDeck Vintage contour», «UnoDeck Ultra contour», «UnoDeck Solid contour», «UnoDeck» толщиной от 6 мм до 100 мм, «Decking Smart», выпускаемые по ГОСТ 59555-2021, ТУ 22.23.19-002-06655593-2023	Группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94. Метод 2; Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-2018 (р.11); Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-2018 (р.13)

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.С. Карцев

Эксперт

А.В. Луканина

